

다양한 밀레 프리미엄 가전 제품군들



밀레 프로페셔널 제품



밀레는 1899년 칼 밀레(Carl Miele)와 라인하르트 진칸(Reinhard Zinkann) 두기문에 의해 공동설립되었으며 책임경영을 위하여 4대째 가족경영 체제를 유지하고 있는 세계적인 프리미엄 브랜드입니다.

밀레는 오랜 전통을 계승하고 신기술을 지속적으로 개발할 수 있도록 전문경영인 체제를 갖추고 있습니다. 현재 밀레는 공동창업자의 4대손인 Dr. Markus Miele와 Dr. Reinhard Zinkann 외에 마케팅 및 판매 총괄 사장 Dr. Reto Bazzi, 기술 총괄 사장 Dr. Eduard Sailer, 재무와 행정 총괄 사장 Mr. Horst Schübel로 이루어진 전문경영진들로 이사회를 구성하고 있습니다.



- 대표: Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann
- 본사: 독일 Gütersloh (made in Germany)
- 품목
 - 가정용 제품군 : 세탁기류, 식기세척기, 진공청소기 및 빌트인 가전제품
 - Miele Professional 제품군 : 상업용 세탁기류 및 살균세척기 등


• 대외평가 :

- 2007 Best Brand 1위 : 독일브랜드상품산업 선정(2위-구글, 3위-포르쉐)
- 유럽 15개국의 리더스 다이제스트 독자 등이 직접 선정 (7년연속 수상)
- 국제수퍼브랜드기구에 의해 총 9,800여개의 브랜드 중 최종선정
- 독일소비자연맹(GfK-Werbeindikator) : 밀레 제품의 재구매율 96%
- IF Design Award, Red dot Award 등 각종 디자인상 수상



• 최상의 서비스

밀레 서비스는 인터페이스를 통해 고장 원인을 신속하게 진단하여 고객들의 시간을 절약해 드립니다. 처음부터 끝까지, 언제 어디서나 고객만족을 위해 완벽하고 보다 빠르게 더욱 나은 서비스로 고객들의 요구에 부응하겠습니다.



밀레 프로페셔널은 뛰어난 내구성, 신속한 작동시간과 다양하고 전문적인 프로그램을 장착한 밀레 상업용 제품군들을 총칭한 것입니다. 밀레 프로페셔널은 세탁기류와 세척기류로 크게 분류됩니다.

세탁제품군은 리틀자이언츠 모델군과 대용량제품군(최대 32kg)으로 분류됩니다. 리틀자이언츠는 10kg 미만의 용량을 지니고 있으나 뛰어난 내구성과 효율적인 세탁으로 산후조리원, 미용실 등의 소규모 사업장이나 세탁물이 많은 가정에서도 쉽게 반복 사용하기 적합한 모델입니다. 대용량 제품군은 세탁소, 호텔, 병원, 소방소 등과 같이 전문적인 세탁처리가 필요한 곳이나 특수 프로그램이 필요한 곳에 적합한 모델이며 30,000번 이상 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

고급레스토랑 등에 제공되고 있는 상업용 식기세척기는 일반식기 외에도 와인잔과 같이 깨지기 쉽고, 세척이 어려운 제품들에 대해서 위생적이며 안전하고 신속한 세척결과를 제공해 드립니다.

밀레 리틀자이언츠

- 10kg 미만 용량의 세탁기 및 의류건조기 제품들입니다.
- 뛰어난 내구성 및 신속한 세탁시간으로 소규모 사업장에 최적입니다.
- (산후조리원, 미용실, 정육점, 베이커리 등)
- 세탁물이 많은 가정에서 사용하시면 효과적입니다.

밀레 대용량 세탁기, 의류건조기류

- 호텔, 병원, 소방소, 원자력발전소, 세탁소 등 전문 세탁처리와 특수 프로그램 사용이 필요한 장소에 적합합니다.

세척기류

- 일반 식기 및 다루기 어려운 와인잔까지 위생적이며 안전하게 세척할 수 있습니다.
- 병원 및 실험실용 살균세척기류 및 산업용 세척기 제품이 있습니다.



노하우

밀레는 수십 년간 세탁기계와 세척산업분야에서 선도적인 역할을 해왔습니다. 밀레 제품들은 이러한 풍부한 경험을 바탕으로 제작되었기 때문에 뛰어난 경제성과 품질과 내구성으로 다양한 세탁물을 완벽하게 해결해 드립니다.



고품질

밀레는 적용이 엄격한 DIN EN ISO 9001에 인증을 획득한 제품입니다. 견고한 외장과 고품질의 원자재, 수십 년간 쌓은 풍부한 노하우를 통해 완벽한 기술과 품질은 밀레 제품들을 오랫동안 고장 없이 사용할 수 있습니다.



NEW HONEY COMB DRUM

허니컴 드럼으로 세탁물 최적 보호(밀레 특)

독특한 육각모양의 허니컴 드럼은 세탁과정에서 세탁물과 드럼 사이에 수막을 형성하여 세탁물이 드럼에 직접 닿는 것을 방지해줍니다. 이런 작용을 통해 세탁물은 부드럽게 세탁이 되며, 섬유와 마모를 역시 최소화합니다.

소프트클린 시스템

세탁이 까다로운 오리털 이불도 소프트클린 시스템을 이용하면 손쉽게 세탁이 가능합니다. 이 밖에도 말 덮개를 포함한 승마용 장비 등 위생적 세탁이 요구되는 세탁물을 완벽하게 처리해주는 프로그램이기도 합니다.

탈착 가능한 편리한 세제통

세제통 3개 모두 분리가 가능하며 기계 조작이 쉽고 청소도 간편합니다. 코인세탁기로 사용시에는 세제통 잠금 기능을 사용할 수 있습니다.

세련되고 안전한 도어장치

크고 넓은 도어로 사용이 보다 간편하며, 견고한 도어 잠금장치는 안전한 세탁을 보장해줍니다. 누수 방지 시스템은 물이 새는 것을 방지해 주어 쾌적한 세탁을 가능케 해줍니다.

고온 건조한 공기 재사용

의류건조기 내의 고온 건조한 공기를 세탁물 건조에 다시 사용함으로써, 에너지 절약과 함께 건조시간을 단축시켜 줍니다.

잔존수분 감지를 통한 효과적 건조

의류건조기는 세탁물 잔존수분량을 센서가 체크하여, 이상적인 건조시간을 제시합니다. 이 기능으로 인해, 세탁물이 과도하게 건조되는 것을 방지해 줄 뿐 아니라 시간과 비용도 절약할 수 있습니다.

불균형 감지센서

불균형감지 센서가 장착되어, 드럼 내부 세탁물이 한쪽으로 치우치는 것을 방지하고 세탁시, 진동을 최소화하여 제품을 잔고장 없이 안전하게 세탁 할 수 있습니다.



Chip card, Key card

칩카드를 통해 특수 프로그램, 자주 사용하는 프로그램을 카드에 저장하여, 단순히 카드 투입만으로 고객이 원하는 프로그램을 작동할 수 있어 매우 편리합니다. 키카드를 통해 카드 소지자 외에 세탁기, 의류건조기 사용을 제한할 수 있습니다.

행궁물 재사용

마지막 행궁 물은 세탁기 위 물탱크로 유입되어 다음 예비세탁에 사용됩니다. 이러한 기능을 통해 물 절약과 동시에 환경보호에도 도움을 줍니다. (해당모델: PW6101 - 6321, 선택사항)



모터

프로페셔널 제품에 사용되는 모터는 소음을 최소화하고 강력한 회전력으로 탈수속도를 1100 ~ 1400rpm까지 올릴 수 있어 건조시간이 단축되어 경제적이며, 내구성이 뛰어나 고장없이 오랫동안 사용할 수 있습니다.

넓은 보플필터

넓은 보플필터 덕분에, 필터 청소를 한 번 해주면 16번 건조까지 작동이 가능합니다.

많은 세탁물 건조

짧은 건조시간과 커다란 허니컴 드럼으로 단시간에 많은 세탁물 건조가 가능합니다. 빠르고 효율적인 건조로 많은 시간을 절약하실 수 있습니다.

센서 건조

전자 수분 센서가 끊임 없이 세탁물의 수분 정도를 측정하기 때문에 고객이 원하는 건조 단계를 정확하게 맞출 수 있어 세탁물의 과도한 건조로 인한 옷감 손상을 방지해 줍니다.



작지만 강한, 리틀자이언츠

다양한 프로그램

기름때, 밀가루, 커튼, 침대커버, 베개, 아웃도어웨어, 방수, 소독 등 12가지 다양한 프로그램으로 일반세탁물에서 특수재질 의류까지 간편하게 세탁하실 수 있습니다.

튼튼한 내구성

핵심 전자부품은 물론 완충기, 외장케이스, 볼트, 너트 등은 철저한 품질관리를 위해 밀레가 직접 생산합니다. 세탁기, 의류건조기 모두 고품질의 스테인리스 스틸 강철로 제작되며, 모델별로 스크래치에 강한 법랑식 에나멜 코팅처리 버전, 고급스러운 스테인리스 스틸 버전 두 가지 종류를 구비하고 있습니다.

편리성

리틀자이언츠는 최대 9kg의 세탁물을 처리할 수 있으며 30cm지름의 넓은 도어는 세탁물을 보다 편리하게 넣고 꺼낼 수 있습니다.

사업장별 맞춤 프로그램

세탁물이 많은 일반 가정과 산후조리원, 미용실 등의 소규모 사업장에 알맞은 제품으로 사업장 별로 필요한 프로그램을 별도로 세팅하여 드립니다.

밀레 리틀자이언츠 프로그램

리틀자이언츠 세탁기 프로그램

기본프로그램 선택
울, 짙은색 의류, 데님, 커튼 침구류, 테이블 린넨, 수건

특별 프로그램
세탁, 셔츠, 풀머김 베개 아웃도어웨어, 방수

사업장별 맞춤프로그램
밀가루, 밀가루+, 지방과 기름, 지방과 기름+, 수건 (신속 세탁), 수건+, 미용실 가운, 열-화학 살균

주요 프로그램 특징

미용실 전용 프로그램
미용실, 메이크업 샵에서는 수건과 가운 사용량이 많습니다. 사용 후 바로 세탁하지 않을 경우, 사용약품이 그대로 남아있어 위생상 좋지 않습니다.
- 수건 : 수건을 신속 세탁해줍니다.
- 수건+ : 찌든 때 수건을 강력 세탁해줍니다.
- 가운 : 부드러운 세탁과 탁월한 주름방지 기능이 있습니다.

베이커리 전용 프로그램
- 밀가루 : 밀가루 찌꺼기를 제거해줍니다.
- 밀가루+ : 밀가루 찌꺼기를 강력 제거해줍니다.

정육점 전용 프로그램
- 지방과 기름 : 지방과 기름때를 제거해줍니다.
- 지방과 기름+ : 지방과 기름때를 강력 제거해줍니다.



PW 5065

성능
· 용량: 9kg
· 회전속도: 1400rpm
· G-factor: 526

특징
· 24시간 예약기능
· 남은 시간 표시기능
· 주파수 제어 가능한 FC 모터
· 허니컴 드럼
· 불균형 감지센서
· 좌우, 전면 판넬 분리가능(A/S 편리)
· 강한 내구성
· 견고하고 세련된 도어(크롬 도금)
· 뛰어난 탈수력으로 건조 시 에너지 절감
· 섬세한 세탁리듬으로 옷감 손상 거의 없음
· 액체세제 사용 장치(선택사항)
· 코인장치 설치가능(선택사항)
· 냉, 온수 연결가능
· 의류건조기와 2단 적재가능



PW 6065 PLUS

성능
· 용량: 9kg
· 회전속도: 1400rpm
· G-factor: 526

특징
· 24시간 예약기능
· 남은 시간 표시기능
· 주파수 제어 가능한 FC 모터
· 허니컴 드럼
· 불균형 감지센서
· 좌우, 전면 판넬 분리가능(A/S 편리)
· 강한 내구성
· 견고하고 세련된 도어(크롬 도금)
· 뛰어난 탈수력으로 건조 시 에너지 절감
· 섬세한 세탁리듬으로 옷감 손상 거의 없음
· 액체세제 사용 장치(선택사항)
· 코인장치 설치가능(선택사항)
· 냉, 온수 연결가능
· 의류건조기와 2단 적재가능
· 단축키 사용가능

리틀자이언츠 의류건조기 프로그램

프로그램 및 특징

• PT 5135C 프로그램
- 면 일반, 일반, 손 다림질, 기계 다림질
- 최소 건조 일반, 일반, 손 다림질
- 예약건조 온풍 냉풍
- 특별 프로그램: 수건, 울 손세탁, 주름방지, 데님, 셔츠, 아웃도어웨어, 방수

• PT 7135C PLUS
· 기본 프로그램 : 면(건조 7단계), 최소건조건조 3단계)
· 선택사항 : 저온건조→ 매우 민감한 옷에 대해 부드럽게 건조시킴
· 예약건조 : 온풍, 냉풍
· 특별 프로그램 : 수건, 주름방지, 울 손세탁, 방수, 데님, 셔츠, 아웃도어웨어



상업용 의류건조기 PT 5135C

성능
· 용량: 9kg
· 남은시간 표시기능
· 드럼 내부 조명
· 잔존수분 감지센서
· 허니컴 드럼
· 주름방지 기능
· 견고하고 강한 내구성
· 예약 시작
· 좌우, 전면 판넬 분리가능(A/S 편리)
· 코인장치 기능(선택사항)
· 잔존수분감지 센서
· 세탁기와 2단 적재가능



상업용 의류건조기 PT 7135C PLUS

성능
· 용량: 9kg
· 남은시간 표시기능
· 드럼 내부 조명
· 잔존수분 감지센서
· 허니컴 드럼
· 주름방지 기능
· 견고하고 강한 내구성
· 예약 시작
· 좌우, 전면 판넬 분리가능(A/S 편리)
· 코인장치 기능(선택사항)
· 잔존수분감지 센서
· 세탁기와 2단 적재가능
· 단축키 사용가능



밀레 프로페셔널은 대용량 세탁기와 의류건조기들은 10~32kg의 다양한 용량을 갖추고 있어 많은 세탁물을 단시간에 처리할 수 있습니다. 또한 다양한 전문 프로그램들이 탑재되어 세탁기를 필요로 하는 여러 종류의 산업들에 대해 최선의 해결책을 제시해 줍니다.

밀레는 제품의 품질 못지않게 환경을 매우 중요시합니다. 드라이클리닝에 사용되는 솔벤트는 나라에 따라 사용이 금지될 정도로 인체 및 환경에 치명적인 유해성분입니다. 이에 따라 밀레는 친환경적인 Wet 클리닝 물세탁방식을 개발하였습니다.



승마용품 세탁

승마용품은 말의 건강을 위해 위생적으로 처리되어야 합니다. 오염물질은 때때로 말 피부에 질병을 유발하거나 악취의 원인이 되기도 합니다. 또한 말의 액세서리는 경주시에 눈에 띄는 요소이므로 청결을 유지하는 것이 중요합니다.

승마용 장비 프로그램으로 승마용 장비 외에도 애완 동물 집까지 세탁이 가능하며, 세탁물의 특성을 손상시키지 않아 오래도록 사용할 수 있게 해드립니다. 세탁기 자체에도 면적이 넓은 보풀필터를 설치함으로써, 말이나 애완동물의 털때문에 배수장치가 막히는 것을 방지해드립니다.

소방복(소방복, 무진복) 및 산소마스크

특수의복은 고어텍스나 심파텍스 등과 같은 방수층을 가진 섬유로 방에도 식별이 쉽도록 야광선 등이 부착되어 있습니다. 옷이 상하지 않도록 부드러운 세탁은 물론 방수용 섬유재질에 필요한 방수처리 등의 전문적인 세탁을 가능하게 해드립니다. 이 뿐 아니라 산소마스크 세탁 역시 가능합니다.

호텔과 레스토랑

밀레 대용량 세탁기류는 10~32kg의 다양한 용량을 가지고 있어 다양한 장소와 용도에 맞는 완벽한 세탁이 가능합니다. 또한 호텔 내에 있는 헬스, 스파 및 레스토랑 등에서 나오는 다양한 세탁물 등에 대해서도 전문적인 처리가 가능하기 때문에 고품격 서비스를 원하는 고객들에게 안심맞춤입니다.

오피스텔 및 주상복합

다양한 프로그램으로 다양한 종류의 세탁물을 처리할 수 있으며 가정에서 세탁이 쉽지 않은 이불과 베개뿐 아니라 다양한 패션의류에 대해서도 훌륭한 세탁 결과를 제시합니다. 따라서 높은 세탁수준을 요하는 오피스텔이나 고급주상복합 지역에 적합한 제품입니다.

병원, 산후조리원

병원이나 산후조리원에서는 무엇보다 높은 위생수준을 충족시킬 수 있어야 합니다. 살균 프로그램을 통해 보다 청결한 세탁물을 제공할 뿐 아니라, 행굼물 재사용 프로그램을 이용해 많은 양을 세탁하더라도 물을 절약할 수 있습니다.



밀레 Wet Cleaning 세탁방식의 장점

- 환경친화적인 물로 세탁하여 매우 안전합니다.
- 양념류, 주스 및 대부분의 음식물에 의해 생긴 얼룩은 수용성이므로 물로 세탁하는 것이 얼룩제거에 매우 효과적입니다.
- 높은 탈수속도로 건조효율이 높아 전기로 절약이 가능합니다.
- 적은 물사용으로 세제 소모량이 적습니다.
- 저온세탁으로 탈색가능성이 적습니다.

세탁방식별 사용가능 섬유소재

모델명(건조기)	드라이클리닝	Wet Cleaning	일반세탁
신사복, 민속의상	+	+ / ○	-
바지, 스커트	+	+	-
셔츠, 블라우스	○	+	+ / ○
털옷	+	+	+ / ○
베개	-	+	+ / ○
침구, 테이블보, 드레스	-	+	+
웨딩드레스	+	+	-

* + 매우 적합 ○ 적합 - 부적합

※ 유의사항

Wet클리닝 세탁, 건조 후에는 바지나 자켓 등을 포함한 모든 세탁물의 원형 보존을 위해 별도의 프레스 작업이 요구됩니다.



밀레 프로페셔널 대용량 세탁기

드럼 : 허니컴드럼 (밀레특허)

프로그램조절방식 : Profitronic M

기본세탁프로그램

-면30°C/강력30°C/60°C/강력60°C/90°C
-합성의류 30°C/강력30°C/60°C/강력60°C
-섬세의류, 울 30°C, 손세탁용 울

기본세탁프로그램

웨이크리닝세탁, 방수, 커튼, 오리털, 보호용 의류, 화학물질 보호용 의류*, 산소마스크, 세탁소용, 세탁재처리용, 소독용, 호텔용, 말뚝개용

* PW6101모델 : 불포함

기본세탁프로그램

풀머임, 행굼/탈수, 배수, 탈수, 행굼물 재사용기능

액세서리

세제배분기, 코인시스템

모델명	PW 6101	PW 6131	PW 6161	PW 6201	PW 6241	PW 6321	
용량(kg)	10	13	16	20	24	32	
허니컴드럼	○	○	○	○	○	○	
드럼볼륨(ℓ)	100	130	160	200	240	320	
최대탈수속도(rpm)	1200	1100	1150	1100	1100	1000	
잔존수분율(%)	47	47	46	47	46	53	
3N AC 380-415V 50-60Hz	○	○	○	○	○	○	
히터정격(kW)	9	15	15	18	24	30	
정격소비전력(kW)	11	17	17	21	25	31	
퓨즈정격(A)	3X16	3X25	3X25	3X35	3X50	3X50	
세제배분기(세제통4개)	○	○	○	○	○	○	
전기, 가스, 스팀	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	
세제배분기	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	
크기(높이×너비×깊이, mm)	1250×800×800	1250×800×910	1400×920×910	1400×920×1020	1640×1085×1265	1640×1085×1272	
배수 밸브	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	
1회 세탁 가능량	오리털 이불	1	1	2	2	3	3
	베개	2	3	4	5	6	7
	오리털 이불+베개		1+1	1+2	1+3	2+2	3+2
	소방복	1~2	2	3	3~4	4	5
	소방복 상의	2	3	4	5	6~7	8~9
	마스크	9	12	13	16	19	25
	화학물질 보호용의류		1	1~2	2	3	4
	경주마용 번호천	7	9	11	12	15	18
	말 덮개(여름용)	2	2~3	2~3	3	3~4	4~5
	말 덮개(겨울용)	1	1~2	1~2	2	2~3	3
침낭	1	1~2	3	3~4	4	5	



상업용 세탁기 PW 6101

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 10kg
최대탈수속도 : 1200rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 475



상업용 세탁기 PW 6161

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 16kg
최대탈수속도 : 1100rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 500



상업용 세탁기 PW 6241

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 24kg
최대탈수속도 : 1100rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 542

상업용 세탁기 PW 6131

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 13kg
최대탈수속도 : 1100rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 400

상업용 세탁기 PW 6201

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 20kg
최대탈수속도 : 1100rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 460

상업용 세탁기 PW 6321

조작방식 : Prdtronic M
중량감지 센서에 의한 세탁량 자동인식
세탁물 불균형 감지 센서
Schock absorber 장착
용량 : 32kg
최대탈수속도 : 1100rpm
자주 사용하는 프로그램 저장 기능
크롬도어
스테인레스 외장
행굼물 재활용 시스템(선택사항)
허니컴 드럼
단추버튼 사용가능
응급 멈춤 버튼
도어 안전 시스템
G-factor : 448

모델명	PT 7251	PT 7331	PT 7401	PT 7501	PT 7801	
용량(kg)	10	13	16	20	32/40	
허니컴드럼	○	○	○	○	○	
드럼볼륨(ℓ)	250	325	400	500	800	
3N AC 220-415V 50-60Hz	○	○	○	○	○	
히터정격(kW)	13.5	18	22.5	27	36	
정격소비전력(kW)	14.2	18.8	23.8	28.3	37.9	
퓨즈 정격(A)	3×25	3×35	3×50	3×50	3×63	
전기, 가스	전기	전기	모두 가능	모두 가능	모두 가능	
크기(높이×너비×깊이, mm)	140×90×86	140×90×109	140×90×118	160×120×102	160×126×138	
1회 건조 가능 용량	오리털 이불	1	1	2	2	-
	베개	2	3	4	5	-
	오리털 이불+베개	-	1+1	1+2	1+3	-
	소방복	1~2	2	3	3~4	-
	소방복 상의	2	3	4	5	-
	마스크	8	12	16	12	-
	경주마용 번호천	7	9	11	12	-
	말뒹개(여름용)	2	2~3	2~3	3	-
	말뒹개(겨울용)	1	1~2	1~2	2	-
	침낭	1	1~2	3	3~4	-

모델명	T 6251	T 6351	T 6551	T 6751	
용량(kg)	10	14	22	30	
허니컴드럼	X	X	X	X	
드럼볼륨(ℓ)	250	350	550	750	
3N AC 220-415V 50-60Hz	○	○	○	○	
히터정격(kW)	13.5	18	27	36	
정격소비전력(kW)	14.3	19.05	29	38	
퓨즈 정격(A)	2×25	3×35	3×50	3×63	
전기, 가스	전기	모두 가능	모두 가능	모두 가능	
크기(높이×너비×깊이, mm)	1390×900×814	1390×900×1039	1640×1200×949	1640×1200×1212	
1회 건조 가능 용량	오리털 이불	-	-	3	3
	베개	-	-	6	7
	오리털 이불+베개	-	2+2	3+2	-
	소방복	-	-	4	5
	소방복 상의	-	-	6~7	8~9
	마스크	-	-	12	16
	경주마용 번호천	-	-	15	18
	말뒹개(여름용)	-	-	3~4	4~5
	말뒹개(겨울용)	-	-	2~3	3
	침낭	-	-	4	5

밀레 프로페셔널 대용량 의류건조기

드럼 : 허니컴드럼 (밀레특허)

PT모델
 프로그램조절방식 : Profitronic M
 기본세탁프로그램
 면 플러시/습기, 최소건조
 섬세의류, 울 30°C, 예약건조
 특수세탁프로그램 패키지
 Wet크리닝세탁, 방수, 산소마스크, 오리털용품, 말뒹개

T모델
 프로그램조절방식 : Troctronic
 기본세탁프로그램
 추가건조, 기계다림질(3단계), 일반(플러스), 손다림질



상업용 의류건조기 PT 7251

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 10kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능
 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서
 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 PT 7331

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 13kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능
 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서
 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 PT 7401

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 16kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능
 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서
 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 PT 7501

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 20kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능
 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서
 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 PT 7801

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 32kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능
 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서
 단축버튼 사용



상업용 의류건조기 T 6251

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 10kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능, 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서, 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 T 6351

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 14kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능, 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서, 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 T 6551

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 22kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능, 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서, 단축버튼 사용

상업용 의류건조기 T 6751

환풍형 건조방식
 가열 방식 : 전기, 가스
 용량 : 32kg
 자주 사용하는 프로그램 저장
 종료시 쿨다운 기능, 응급 멈춤 버튼
 잔존 수분 감지센서, 단축버튼 사용

레스토랑이나 바, 와인바, 카페 등의 사업장 뿐만 아니라 하루 내방객수가 많은 일반 사무실이나 미용실이라면 밀레 프로페셔널 식기세척기가 안심맞춤입니다



위생적인 세척보장
 식기, 유리류와 수저에 적합한 위생적인 세척은 음식의 맛을 위해서도 매우 중요합니다. 밀레 제품은 프레쉬워터 시스템을 장착하고 있어 프로그램 단계별로 신선한 물이 유입되어 항상 깨끗한 물로 세척해 드립니다.

최적의 세척효과



위의 그림("Dr Sinner's Circle")에서 보듯 최고의 세척결과를 내기 위해서는 4가지의 요소 즉, 기계운동방식, 화학적 세척과정 및 세제, 온도와 시간이 매우 중요합니다. 밀레는 어떠한 요소도 소홀히 다루지 않고 제품을 개발, 생산하기 때문에 언제나 최적의 세척효과를 경험할 수 있게 해 드립니다.

기기 사용자나 세척한 식기류를 사용하는 사람 모두가 만족할 수 있는 최고의 성능

- 혁신적인 프로피 트로닉 기술에 의해 오랜 시간 동안 사용하도록 설계되었습니다
- 짧은 가동시간, 최적의 에너지, 물 및 세제 사용으로 매우 경제적입니다
- 부드러운 세척과정으로 와인잔등 섬세한 유리류 세척도 탁월합니다
- 최적의 세척성능으로 추가적인 마감작업이 필요하지 않습니다.

다양한 밀레 프로페셔널 식기세척기류

- Tank 식기세척기
- 병원 및 실험실용 살균세척기
- 산업용 세척기류



O 881 상단바스켓



U 881 하단바스켓



E 459 인서트 1/2



E 809 인서트 1/1



U 313/1 바스켓



U 317 바스켓



상업용 식기세척기 G 7855

용량
 상단바스켓: 수저 238개
 하단바스켓: 접시 164개, 수저 518개

조작법 및 제품특징
 프로그램 선택 방식: 다이얼 방식
 프로그램 진행지시등
 온도 및 작동시간 표시
 9.5시간 예약기능
 노트북을 통해 서비스와 프로그램 업데이트가 가능
 전면 투입식

세척 프로그램
 행균, 맥주잔, 유리식기류, 단축코스, 만능, 만능 플러스, 집중코스, 배수

최단 프로그램 시간 : 11분

안전사항
 프로그램 종료 신호
 누수방지 시스템

제품규격
 높이×너비×깊이 850×600×600
 캐비닛 560×530×474-516

정격
 소비전력 : 5.8kW
 순환펌프 : 0.43kW
 차단기용량 : 6.4kW



상업용 식기세척기 G 7856

용량
 상단바스켓: 수저 365개
 하단바스켓: 접시 257개, 수저 797개

조작법 및 제품특징
 프로그램 선택 방식: 다이얼 방식
 프로그램 진행지시등
 온도 및 작동시간 표시
 9.5시간 예약기능
 노트북을 통해 서비스와 프로그램 업데이트가 가능
 전면 투입식

세척 프로그램
 행균, 맥주잔, 유리식기류, 단축코스, 슈퍼 단축코스, 만능, 만능 플러스, 집중코스, 배수

최단 프로그램 시간 : 7분

안전사항
 프로그램 종료 신호
 누수방지 시스템

제품규격
 높이×너비×깊이 850×600×600
 캐비닛 560×530×494-516

정격
 소비전력 : 8.7kW
 순환펌프 : 0.43kW
 차단기용량 : 9.4kW